



match



alba.



Essenziale, pratico e pensato per rispondere alle esigenze di spazi dinamici. Match combina design pulito e massima funzionalità.

Essential, practical and designed to meet the needs of dynamic spaces. Match combines clean design and maximum functionality.



Match è certificato EN 15372:2023.
Match is EN 15372:2023 certified.



patent pending

match

Design by: Alba R&D



versione trave telescopica
telescopic beam version



versione trave fissa
fixed beam version

Disponibile in due versioni — con trave fissa o telescopica — Match è dotato di un meccanismo che consente il ribaltamento del piano, facilitando la gestione e l'ottimizzazione degli spazi. Le linee minimali delle gambe, montate su ruote, rendono Match una soluzione ideale per uffici, sale meeting, ambienti formativi e spazi polifunzionali.

Available in two versions—with a fixed or telescopic beam—Match features a mechanism that allows the top to be tipped, making it easier to manage and optimize space. The minimal lines of the legs, mounted on castors, make Match an ideal solution for offices, meeting rooms, training environments and multipurpose spaces.





La versione con trave telescopica consente di variare la lunghezza della struttura, regolandola su sei diverse misure, compatibili con piani da 1200 mm, 1300 mm, 1400 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1700 mm e 1800 mm.

The telescopic beam version allows the structure's length to be adjusted to six different lengths, compatible with tabletops measuring 1200 mm, 1300 mm, 1400 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1700 mm, and 1800 mm.





Il meccanismo di ribaltamento del piano può essere azionato facilmente con una sola mano, grazie alla pratica maniglia posta sotto il piano, garantendo rapidità e massima praticità d'uso. Il meccanismo include di serie un sistema anti-ribaltamento del piano, sia in posizione di riposo, che di lavoro. Il piano non può quindi essere ribaltato inavvertitamente, ma solo agendo sull'apposita maniglia.

The top-tilting mechanism can be easily operated with one hand, thanks to the convenient handle located under the tabletop, ensuring quick and convenient operation. The mechanism incorporates an anti-tilt system as standard, both in the rest position and in the working position. The tabletop cannot therefore be tilted inadvertently, but only by using the appropriate handle.





La versione con trave fissa è disponibile in tre lunghezze, compatibili con piani da 1200 mm, 1400 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1700 mm e 1800 mm.

The fixed beam version is available in three lengths, compatible with 1200 mm, 1400 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1700 mm and 1800 mm tabletops





Le gambe in metallo sono disponibili in due larghezze — 600 mm e 750 mm — e in tre eleganti finiture: nero, bianco e grigio.

Sono completate da dettagli in plastica con colori coordinati, che valorizzano l'estetica dell'intero tavolo.



The metal legs are available in two widths — 600 mm and 750 mm — and come in three elegant finishes: black, white, and grey.

They are complemented by plastic details in matching colors, enhancing the overall aesthetic of the table.



Tra gli accessori disponibili per la collezione Match, il gancio di unione permette di affiancare più tavoli in modo stabile e continuo.


Among the available accessories for the Match collection, the linking device allows multiple tables to be joined together in a stable and continuous way.





L'apertura e la chiusura del pannello di cortesia risultano fluide e controllate, grazie ad un meccanismo che ne sincronizza il movimento con quello del piano, per garantire sempre funzionalità e ordine estetico.

The opening and closing of the modesty panel is smooth and controlled, thanks to a mechanism that synchronizes its movement with the motion of the tabletop, to ensure functionality and aesthetic order at all times.



match

finiture / finishes


meccanismo e struttura / mechanism and structure



nero
black

gamba / leg

metallo / metal




nero
black

bianco
white

grigio
grey

plastica / plastic




nero
black

bianco
white

grigio
grey

meccanismo modesty panel / modesty panel mechanism



nero
black


match

quote geometriche / geometric dimensions

versione con trave telescopica telescopic beam version

lunghezze regolabili della trave adjustable beam lengths


- 1089 mm - compatibile con piani da 1200 mm
1089 mm - compatible with 1200 mm tabletops
- 1189 mm - compatibile con piani da 1300 mm
1189 mm - compatible with 1300 mm tabletops
- 1289 mm - compatibile con piani da 1400 mm
1289 mm - compatible with 1400 mm tabletops
- 1389 mm - compatibile con piani da 1500 mm
1389 mm - compatible with 1500 mm tabletops
- 1489 mm - compatibile con piani da 1600 mm
1489 mm - compatible with 1600 mm tabletops
- 1589 mm - compatibile con piani da 1700/1800 mm
1589 mm - compatible with 1700/1800 mm tabletops



versione con trave fissa fixed beam version

lunghezze disponibili della trave available beam lengths

- 1089 mm - compatibile con piani da 1200 mm
1089 mm - compatible with 1200 mm tabletops
- 1389 mm - compatibile con piani da 1500 mm
1389 mm - compatible with 1500 mm tabletops
- 1589 mm - compatibile con piani da 1700/1800 mm
1589 mm - compatible with 1700/1800 mm tabletops



note / notes


Per una stabilità ottimale, si consiglia di utilizzare:
For optimal stability, we recommend using:

- Gamba da 600 mm con piani di larghezza fino a 700 mm.
600 mm leg with tabletops up to 700 mm wide.
- Gamba da 750 mm con piani di larghezza fino a 800 mm.
750 mm leg with tabletops up to 800 mm wide.

match

kit prodotto / product kit

kit trave telescopica / telescopic beam kit
Certified: EN 15372:2023



01

07

05/06


Accessorio
Accessory

08

Accessorio
Accessory

09

kit trave fissa / fixed beam kit



02/03/04

07

05/06

Accessorio
Accessory

08

Accessorio
Accessory

09

match

codici componenti / components codes

travi / beams

01 match - trave telescopica e tubo di collegamento
match - telescopic beam and connecting tube

code	finishing	q.kit	q.pack	a	b	c	d	e	f
110303-735	● nero/black	1	1	1089/1589	40	40	1033	15	30

02 match - trave fissa e tubo di collegamento - 1200 mm
match - fixed beam and connecting tube - 1200 mm

code	finishing	q.kit	q.pack	a	b	c	d	e	f
110303-732	● nero/black	1	1	1089	40	40	1033	15	30

03 match - trave fissa e tubo di collegamento - 1500 mm
match - fixed beam and connecting tube - 1500 mm

code	finishing	q.kit	q.pack	a	b	c	d	e	f
110303-733	● nero/black	1	1	1389	40	40	1033	15	30



04 match - trave fissa e tubo di collegamento - 1800 mm
match - fixed beam and connecting tube - 1800 mm

code	finishing	q.kit	q.pack	a	b	c	d	e	f
110303-734	● nero/black	1	1	1589	40	40	1033	15	30

match

codici componenti / *components codes*


gambe / *legs*



05

match - gamba - 600 mm
match - leg - 600 mm

code	finishing	q.kit	q.pack	a	b
110303-742	● nero/black	2	2	600	730
110305-742	● bianco/white				
110304-742	● grigio/grey				





06

match - gamba - 750 mm
match - leg - 750 mm

code	finishing	q.kit	q.pack	a	b
110303-743	● nero/black	2	2	750	730
110305-743	● bianco/white				
110304-743	● grigio/grey				

meccanismo / *mechanism*





07

match - meccanismo e accessori
match - mechanism and accessories

code	finishing	q.kit	q.pack
110303-731	● nero/black	1	1


accessori / *accessories*



08

match - meccanismo per pannello di cortesia - viteria inclusa
match - modesty panel mechanism - screws included

code	finishing	q.kit	q.pack
130303-026	● nero/black	1	1



09

ganci di unione per tavoli - viteria inclusa
table linking device - screws included

code	finishing	q.kit	q.pack
134003-223	● nero/black	2	20

match

specifiche di imballo / *packaging specifications*

article	version	q.pack	q.pallet	pallet size
01 - beam	telescopic	1	150	800x1200x735mm
02 - beam	fixed 1200 mm	1	150	800x1200x735mm
03 - beam	fixed 1500 mm	1	150	800x1400x735mm
04 - beam	fixed 1800 mm	1	150	800x1600x735mm
05 - leg	600 mm	2	156	800x1200x1160mm
06 - leg	750 mm	2	132	800x1200x1010mm
07 - mechanism	telescopic	1	150	800x1200x1550mm



download here
Match Catalogue

alba.

alba.it

Alba srl

via Boschier, 54/A
31020 San Zenone degli Ezzelini (TV) | Italy
info@alba.it
T. +39 0423 969700